

Distr.
RESTRINGIDA

LC/DEM/R.91
Serie B, N° 80
24 de enero de 1990

ORIGINAL: ESPAÑOL

CELADE
Centro Latinoamericano de Demografía

INSTRUCCIONES PARA EL POBLAMIENTO DE UNA BASE DE DATOS BIBLIOGRAFICA CON ESTRUCTURA CEPAL

Este Instructivo fue preparado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), y forma parte del conjunto de materiales de instrucción preparados para la Red de Información sobre Población para América Latina y el Caribe, Red IPALCA.

I. Poblar base de estructura CEPAL con el resultado de una búsqueda

Creación de base de datos

1. Ejecutar ISIDOS nombre base y opción 1 - Generar nueva base de datos. Esta opción deja al usuario en MICROISIS para que ejecute la opción D y luego la opción I, quedando así inicializada la nueva base y lista para ser usada.

Sistema pide diskette 02 en drive a:.

** Sistema crea subdirectorio y copia FDT, FST, FMT, PFT desde el diskette.

2. En el menú principal de MICROISIS seleccionar:

Opción D = Definición de base de datos

Opción I = Reinicialización

Dar nombre base creada en 1)

** Base de datos queda lista, con 0 registros.

Poblamiento vía búsqueda

3. En menú principal, seleccionar opción C = Cambio de base de datos e ingresar nombre de la base desde la cual se desea exportar.
4. Seleccionar opción S = Servicios de búsqueda de información del menú principal.
5. Efectuar búsqueda
Con opción P salvar la búsqueda con nombre SCBUS

Exportación

6. En el menú principal, seleccionar opción Z = Sistema de Información Bibliográfica para la Red IPALCA
7. Seleccionar:
opción A = Bases estructura CEPAL
opción G = Mantención bases de datos
8. Ejecutar opción D = Exportar el resultado de una búsqueda.

Dispositivo de resguardo y/o directorio ENTER

** Se genera archivo SCBUS.ISO (si se exporta el total de la base, se obtiene un archivo SIBC.ISO).

Preparación de la importación

9. Salir de MICROISIS a DOS.
Hacer un RENAME SCBUS.ISO SIBC.ISI

** SIBC.ISI que el sistema espera encontrar en la importación

Importación archivo SIBC.ISI a la base nueva

10. Entrar a MICROISIS, menú principal.

Seleccionar:

opción Z = Sistema de Información Bibliográfica para la Red IPALCA

opción A = Bases estructura CEPAL

opción G = Mantención bases de datos

11. En menú Mantención bases de datos, seleccionar C = Cambio de base de datos e ingresar el nombre de la base de datos según 1)

12. Seleccionar opción A = Reemplazar base de datos existente por archivo a ser importado el cual debe llamarse SIBC.ISI.

** El sistema importa e invierte

II. Poblar base de datos de estructura CEPAL con el total de una base

Creación de base de datos

1. Ejecutar ISIDOS nombre base y opción 1 - Generar nueva base de datos. Esta opción deja al usuario en MICROISIS para que ejecute la opción D y luego la opción I, quedando así inicializada la nueva base y lista para ser usada.

Sistema pide diskette 02 en drive a:.

** Sistema crea subdirectorio y copia FDT, FST, FMT, PFT desde el diskette.

2. En el menú principal de MICROISIS seleccionar:
Opción D - Definición de base de datos
Opción I - Reinicialización de una base de datos
Al mensaje: Base de datos, ingresar el nombre de la base creada en 1)

** Base de datos queda lista, con 0 registros.

3. En menú principal, seleccionar opción C - Cambio de base de datos e ingresar nombre de la base desde la cual se desea exportar.

Exportación

4. En el menú principal, seleccionar opción Z - Sistema de Información Bibliográfica para la Red IPALCA
5. Seleccionar:
opción A - Trabajar con bases de datos con estructura CEPAL
opción G - Mantención de la base de datos
6. Ejecutar opción B - Exportar la base completa. El archivo resultante se llamará SIBC.ISO.

Dispositivo de resguardo y/o directorio ENTER

** Se genera archivo SIBC.ISO (si se exporta el resultado de una búsqueda se obtiene un archivo SCBUS.ISO).

Preparación de la importación

7. Salir de MICROISIS a DOS.
Hacer un RENAME SIBC.ISO SIBC.ISI

** SIBC.ISI es el nombre del archivo que el sistema espera encontrar en la importación

Importación archivo SIBC.ISI a la base nueva

8. Entrar a MICROISIS, menú principal.
Seleccionar:
opción Z - Sistema de Información Bibliográfica para la Red IPALCA
opción A - Trabajar con bases de datos con estructura CEPAL
opción G - Mantención de la base de datos

9. En menú Mantención bases de datos, seleccionar C = Cambio de base de datos e ingresar el nombre de la base de datos según 1), esto es, la base a la cual se desea importar el archivo SIBC.ISI.
10. Seleccionar opción A = Reemplazar base de datos existente por archivo a ser importado el cual debe llamarse SIBC.ISI.

Dispositivo de resguardo y/o directorio ENTER

** El sistema importa e invierte